

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Argon (U.A. Edelgase), Mischgase und Co²**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
601-30LM-L	0-30 Ltr. Ausgang G1/4"	G1/4" RH	30 L/M

Einstufig
ohne Absperrventil



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
842-30LM	W21,80 x 1/14" RH	G1/4" RH	30 L/M

Einstufig
mit Absperrventil



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
842V-30LM	W21,80 x 1/14" RH	G1/4" RH	30 L/M

kompaktes Design
mit Flowmeter
Für präzise Regulierung der Durchflussmenge



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
801-15FLAR	W21,80 x 1/14" RH	G1/4" RH	15 L/M
801-30FLAR	W21,80 x 1/14" RH	G1/4" RH	30 L/M

kompaktes Design
mit zwei Flowmeter
Für präzise Regulierung der Durchflussmenge



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
801Z013	W21,80 x 1/14" RH	G1/4" RH	30 L/M

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 300 bar, Flaschenmedium: **Argon (U.A. Edelgase), Mischgase und Co²**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
942V-30LM	W30 x 2 RH	G1/4" RH	30 L/M

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Sauerstoff**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
8410X	G3/4"	G1/4" RH	10 bar

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Acetylen**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
841AC	Bügel	G3/8" LH	1,5 bar

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Propan**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
841PR	W21,80 x 1/14" LH	G3/8" LH	4 bar

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Wasserstoff**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
842H2-50	W21,80 x 1/14" LH	G3/8" LH	50 bar

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Stickstoff**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
842GN	W24,32 x 1/14" LH	G1/4" RH	10 bar

Flaschendruckminderer:

Fabrikat Harris

Flaschendruck bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Formiergase**



Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
842V-30LM-FG	W21,80 x 1/14" LH	G3/8" LH	30 L/M

kompaktes Design
mit Flowmeter

Für präzise Regulierung der Durchflussmenge




Artikelnummer	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
801-20FLAR-FG	W21,80 x 1/14" LH	G3/8" LH	20 L/M
801-50FLAR-FG	W21,80 x 1/14" LH	G3/8" LH	50 L/M

Entnahmestellendruckminderer:

Fabrikat Harris
 max. Vordruck 40 bar
 zur genauen Einstellung des Arbeitsdrucks am Arbeitsplatz (bis zu 10 bar)
 Sorgt für einen Konstanten Gasdurchfluss




	Artikelnummer	Leitungsanschluss	Schlauchanschluss	Fördermedium
	846AC	G 3/8" LH	G 3/8" LH	Acetylen
	846PR	G 3/8" LH	G 3/8" LH	Propan
	8460X	G 3/8" RH	G 3/8" RH	Sauerstoff

Entnahmestellendruckminderer:

Fabrikat Harris
 max. Vordruck 40 bar
 Präzise Kontrolle des Durchflussmenge




	Artikelnummer	Leitungsanschluss	Schlauchanschluss	Fördermedium
	846-30LM	G 3/8" RH	G 3/8" RH	Argon/CO ²

Druckregler:

Mitteldruckregler für Flüssiggasflaschen
 für Flaschen von 11 bis 33 kg
 Anschlüsse Kombi A und 3/8" LH



	Artikelnummer	Beschreibung	Besonderheit	Fördermedium
	C72058	Druckregler	ohne Manometer	Propan
	C82058	Druckregler	mit Manometer	Propan
	C52058	Druckregler	mit Schlauchbruchsicherung DIN4811	Propan

Platz für Ihre Notizen